




Product Catalog





1993 yılından bugüne

Firmamız, 1993 yılında Ankara'da kurulmuş olup; kanatlı hayvan yemleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemleri, yumurta ve etlik tavuklar için konsantre yemler, deney hayvanları yemleri ile kedi ve köpek mamalarının üretimini gerçekleştirmektedir.

Bünyesinde biri Doç. Dr. unvanına sahip olmak üzere iki veteriner hekim ve üç ziraat mühendisi bulunan firmamız, üniversitelerle iş birliği içinde yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla üretim süreçlerini bilimsel temellere dayandırmaktadır.

Şirketimiz, Türkiye'de bir ilk olarak 2002 yılında köpek maması üretimini gerçekleştirmiştir. Yapılan yeni makine ve teçhizat yatırımlarıyla birlikte, köpek mamasının yanı sıra kedi maması üretimi de başarıyla sürdürülmektedir.

Alanında uzman kadromuz ile küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği faaliyetleri de yürütülmekte olup, Ankara ve çevresinde yaklaşık 700.000 adet broiler etlik tavuk yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ayrıca deney hayvanları yemleri alanında, Türkiye genelindeki araştırma hastaneleri ve akredite laboratuvarların yem ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Bunlara ek olarak firmamız; premiks, konsantre yem ve yem katkı maddeleri üretimini, modern teknolojiler ve yüksek kalite standartları çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

من عام 1993 حتى الآن تأسست شركتنا في أنقرة عام 1993 وتنتج أعلاف الدواجن والأبقار والأغنام والأعلاف المركزة للدجاج البيض والدجاج اللحم وأعلاف حيوانات المختبرات وأعلاف القطط والكلاب. توظف شركتنا طبيبين بيطريين، أحدهما يحمل لقب أستاذ مشارك، وثلاثة مهندسين زراعيين، وتستند عمليات الإنتاج في الشركة إلى مبادئ علمية من خلال دراسات البحث والتطوير التي تجرى بالتعاون مع الجامعات. كانت شركتنا أول شركة في تركيا تبدأ في إنتاج أغذية الكلاب في عام 2002. وبفضل الاستثمارات الجديدة في الآلات والمعدات، واصلنا بنجاح إنتاج أغذية القطط بالإضافة إلى أغذية الكلاب. وبفضل موظفينا الخبراء، نقوم أيضًا بأنشطة تربية المجترات الصغيرة والمجترات الكبيرة والدواجن، حيث نربي حوالي 700000 دجاجة تسمين في أنقرة ومحيطها. علاوة على ذلك، في مجال الأعلاف التجريبية للحيوانات، نلبي احتياجات الأعلاف للمستشفيات البحثية والمختبرات المعتمدة في جميع أنحاء تركيا. بالإضافة إلى ذلك، تنتج شركتنا خلطات مسبقة التحضير وأعلاف مركزة ومضافات أعلاف باستخدام تقنيات حديثة ومعايير جودة عالية.

From 1993 to the present

Our company was established in Ankara in 1993 and produces poultry feed, cattle and sheep feed, concentrate feed for laying and broiler chickens, feed for laboratory animals, and cat and dog food.

Our company, which employs two veterinarians, one of whom holds the title of Associate Professor, and three agricultural engineers, bases its production processes on scientific principles through R&D studies conducted in collaboration with universities.

Our company was the first in Türkiye to start producing dog food in 2002. With new investments in machinery and equipment, we have successfully continued to produce cat food in addition to dog food.

With our expert staff, we also carry out small ruminant, large ruminant, and poultry breeding activities, raising approximately 700,000 broiler chickens in Ankara and its surroundings. Furthermore, in the field of experimental animal feed, we meet the feed needs of research hospitals and accredited laboratories throughout Türkiye.


In addition, our company produces premixes, concentrated feeds, and feed additives using modern technologies and high quality standards.



Hayvanlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir hayat geçirmeleri, üretimin sürekli ve sürdürülebilir olması için yemlerine etkili bir dokunuş yaptık .

We have made an effective change to our animals' feed to ensure they lead healthy and high-quality lives and that production is continuous and sustainable.

لقد أجرينا تغييرًا فعالًا على علف حيواناتنا لضمان أن تعيش حياة صحية وعالية الجودة وأن يكون الإنتاج مستمرًا ومستدامًا.





By Mineral



1 kg



8 681030 733209

KULLANIM ALANLARI:BY Mineral , siğir, keçi, koyun ve develer için gerekli olan uygun ve dengeli mineralleri sağlar. Hayvanlara iyi dengelenmiş bir beslenme sunar, süt verimini artırır ve deri ile tırnak sağlığını destekler.

Bileşim: Her 1 kg aşağıdakileri içerir: Demir: 25.000 mg, Bakır: 5.000 mg, Manganez: 25.000 mg, Çinko: 25.000 mg, Kobalt: 75 mg, İyot: 400 mg, Magnezyum: 15.000 mg, Kalsiyum: 11.000 mg, Fosfor: 85.000 mg, Selenyum: 75 mg.

İÇİNDEKİLER: Demir sülfat, Bakır sülfat, Manganez sülfat, Çinko sülfat, Kobalt sülfat, Potasyum iyodat, Magnezyum sülfat, Dikalsiyum fosfat, selenyum.

KULLANIM TALİMATI: Yeme karıştırılarak veya içme suyuna katılarak kullanılır (içeriğinden dolayı tamamen çözünmeyebilir).

Siğir ve develer: Haftada 2-3 gün boyunca, hayvan başına 25 g.

Keçi ve koyunlar: Haftada 2-3 gün boyunca, hayvan başına günlük 5 g.

DEPOLAMA: 30°C'nin altında, serin ve kuru bir yerde saklayınız. Işık ve nemden koruyunuz.

INDICATIONS : BY Mineral provides proper and proportionate minerals necessary for cattle, goats, sheep, and camels. It provides animals with well-balanced nutrition, improves milk production and effectively skin and nail.

Composition : each kg contain : Iron 25000 mg, Copper 5000 mg, Manganese 25000 mg, Zinc 25000 mg, Cobalt 75 mg, Iodine 400 mg , Magnesium 15000 mg, Calcium 11000 mg, Phosphorus 85000 mg, Selenium 75 mg.

INGREDIENTS : Iron sulfate, Copper sulfate, Manganese sulfate, Zinc sulfate, Cobalt sulfate, Potassium iodate, Magnesium sulfate, Dicalcium phosphate , Selenium.

DIRECTIONS FOR USE : By mixing with feed or in drinking water (not totally dissolved due to ingredients).

Cattle, and camels: 25 gr per head for 2-3 days every week.

Goats, sheep: 5 gr per head daily for 2-3 days every week.

STORAGE: Keep in a cool, dry place, below 30°C. Protect from light and moisture.

دواعي الاستعمال :

يوفر مینرال المعادن الضرورية وينسب متوازنة للأبقار والماعز والأغنام والإبل. يمد الحيوانات بتغذية متوازنة جيدة، ويحسن إنتاج الحليب، ويدعم صحة الجلد والأظلاف.

التركيب : يحتوي كل 1 كغ على الحديد: 25,000 ملغ، النحاس: 5,000 ملغ، المنغنيز: 25,000 ملغ، الزنك: 25,000 ملغ، الكوبالت: 75 ملغ، اليود: 400 ملغ، المغنيسيوم: 15,000 ملغ، الكالسيوم: 11,000 ملغ، الفسفور: 85,000 ملغ، السيلينيوم: 75 ملغ.

المكونات : كبريتات الحديد، كبريتات النحاس، كبريتات المنغنيز، كبريتات الزنك، كبريتات الكوبالت، بودات البوتاسيوم، كبريتات المغنيسيوم، فوسفات ثنائي الكالسيوم، السيلينيوم.

طريقة الاستعمال : يستخدم بخلطه مع العلف أو بإضافته إلى مياه الشرب (قد لا يذوب بالكامل بسبب مكوناته).

الأبقار والإبل: 25 غراماً لكل رأس لمدة 2-3 أيام أسبوعياً.

الماعز والأغنام: 5 غرامات لكل رأس يومياً لمدة 2-3 أيام أسبوعياً.

التخزين : يحفظ في مكان بارد وجاف، تحت درجة حرارة 30°م، يحمي من الضوء والرطوبة.



By Trio

VITAMIN - AMINO ACID



100 g - 1 kg



8 681030 733216

KULLANIM ALANLARI:Vitamin, mineral ve aminoasit ihtiyacını karşılamak amacıyla kanatlı hayvanların içme suyuna veya tek tırnaklı hayvanların içme sularına veya yemlerine katılarak kullanılır. Eritmesi kolaydır ve kolay eriyerek homojen bir dağılım sağlar.

Bileşim: Her 1 kg aşağıdakileri içerir: Vitamin A 30.000.000 IU/kg, Vitamin D3 5.000.000 IU/kg, Vitamin E 30.000 mg/kg, Vitamin K3 10.000 mg/kg, Vitamin C 150.000 mg/kg, Vitamin B1 20.000 mg/kg, Vitamin B2 25.000 mg/kg, Vitamin B6 20.000 mg/kg, Vitamin B12 10 mg/kg, Folik Asit 1.000 mg/kg, Nikotinik Asit 30.000 mg/kg, Pantotenik Asit 10.000 mg/kg, D-Biotin 40 mg/kg, Kolin Klorür 1000 mg/kg, **MINERALER:** Çinko 840 mg/kg, Bakır 600 mg/kg, Selenyum 20 mg/kg. **AMİNO ASİTLER:** DL-Methionine 20.000 mg/kg. **İÇİNDEKİLER:** Sodyum Propiyonat , Magnezyum Sülfat Sodyum Bikarbonat , Potasyum Klorür , Laktoz. **KULLANIM TALİMATI:** **At** Ortalama Kilo (kg): **500 kg** Günlük Doz: **2,5 g**; **Deve** Ortalama Kilo (kg): **600 kg** Günlük Doz: **3,0 g**; **İnek** Ortalama Kilo (kg): **600 kg** Günlük Doz: **3,0 g**. **Kanatlılar** : 10 ton canlı ağırlığa günde 50 g verilmesi yeterlidir. **Rutin destek** 5-7 gün kullanılır . **Stres dönemi** 7-10 gün kullanılır. **DEPOLAMA:** Ürün orijinal ambalajında, ağız kapalı olarak, güneş ışığı almıyan, serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. **BU BİR İLAÇ DEĞİL, YEM PREMİKSIDİR.TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.**

INDICATIONS :Used to meet the vitamin, mineral, and amino acid needs of poultry and odd-toed ungulates (horses, etc.) by adding it to drinking water or feed. It dissolves easily and provides a homogeneous distribution. **Composition : each kg contain :** Vitamin A 30.000.000 IU/kg, Vitamin D3 5.000.000 IU/kg, Vitamin E 30.000 mg/kg, Vitamin K3 10.000 mg/kg, Vitamin C 150.000 mg/kg, Vitamin B1 20.000 mg/kg, Vitamin B2 25.000 mg/kg, Vitamin B6 20.000 mg/kg, Vitamin B12 10 mg/kg, Folic Acid 1.000 mg/kg, Nicotinic Acid 30.000 mg/kg, Pantothenic Acid 10.000 mg/kg, D-Biotin 40 mg/kg, Choline Chloride 1000 mg/kg, **MINERALS :** • Zinc: 840 mg/kg, Copper 600 mg/kg, Selenium 20 mg/kg. **AMINO ACIDS:** DL-Methionine 20.000 mg/kg. **DIRECTIONS FOR USE:** **Horse** Average Weight (kg): **500 kg** Daily Dose: **2,5 g**; **Camel** Average Weight (kg): **600 kg** Daily Dose: **3,0 g**; **Cow** Average Weight (kg): **600 kg** Daily Dose: **3,0 g**. **Poultry:** 50 g per day per 10 tons of live weight is sufficient. **Routine Support:** Use for 5-7 days. **Stress Periods:** Use for 7-10 days. **Storage:** The product should be kept in its original packaging, tightly closed, in a cool, dry place away from direct sunlight. **THIS IS NOT A MEDICINE, IT IS A FEED PREMIX. IT IS NOT USED FOR TREATMENT PURPOSES.**

فيتامينات - أحماض أمينية

التركيب : فيتامين أ 30.000.000 وحدة دولية لكل كغ، فيتامين د ثلاثة 5.000.000 وحدة دولية لكل كغ، فيتامين هـ 30.000 مل لكل كغ، فيتامين ك ثلاثة 10.000 مل لكل كغ، فيتامين ب ثلاثة 150.000 مل لكل كغ، فيتامين ب واحد 20.000 مل لكل كغ، فيتامين ب اثنان 25.000 مل لكل كغ، فيتامين ب ستة 20.000 مل لكل كغ، فيتامين ب اثنا عشر 10 مل لكل كغ، حمض الفوليك 30.000 مل لكل كغ، حمض النيكوتينيك 30.000 مل لكل كغ، حمض البانتوثنيك 10.000 مل لكل كغ، بيوتين 40 مل لكل كغ، كلوريد الكولين 1000 مل لكل كغ، المعادن : زنك 840 ملجم لكل كجم، نحاس 600 ملجم لكل كجم، الأملاح الأمينية دي إيل ميثيونين 20.000 ملجم لكل كجم، المكونات الإضافية : بروبيونات الصوديوم وكبريتات المغنيسيوم وبيكربونات الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم ولاكتوز، مجال الاستخدام : لتلبية احتياجات الفيتامينات والمعادن والأملاح الأمينية للدواجن والحيوانات مثل الخيول والجمال عن طريق إضافته إلى مياه الشرب أو العلف ويتميز بسهولة الذوبان ويضمن توزيعاً متجانساً، تعليمات الاستخدام : الخيل 2,5 غرام لمتوسط وزن 500 كغ، الجمال 3 غرام لمتوسط وزن 600 كغ، الأبقار 3 غرام لمتوسط وزن 600 كغ، الدواجن 50 غراماً يومياً لكل 10 أطنان من الوزن الحي، العجم الروتيني لمدة 5 إلى 7 أيام، فترة الإجهاد لمدة 7 إلى 10 أيام، التخزين يحفظ في عبوته الأصلية مغلقة بإحكام في مكان بارد وجاف وبعيداً عن ضوء الشمس المباشر، هذا المنتج ليس دواءً بل بريمكس إضافة علفية ولا يستخدم لأغراض العلاج .



bilyem.com



bilyem.com

تعليمات الاستخدام: Ketosis Riskini Azaltma ve Enerji Dengesi Desteği İçin Gelişmiş Sıvı Yem Katkısı EnergyCore, süt sığırlarını ve koyunları gebeliğin son dönemi ve laktasyonun başlangıcı gibi kritik dönemlerde desteklemek amacıyla geliştirilmiş yüksek performanslı sıvı diyetetik bir yem katkısıdır. Enerji dengesini iyileştirerek ve metabolik verimliliği destekleyerek ketosis riskini azaltmaya yardımcı olur. Hızlı etkili enerji kaynakları, temel vitaminler ve seçilmiş amino asitlerle formüle edilen **EnergyCore şunlara katkıda bulunur:** Gelişmiş enerji metabolizması, Doğum sonrası azalan metabolik stres, Artan iştah ve genel hayvan kondisyonu, Süt üretiminin güvenli ve etkili bir şekilde desteklenmesi. **Temel Faydaları:** Hızlı enerji sağlamak için yüksek oranda propilen glikol ve gliserin içeriği, Yağ metabolizmasını desteklemek için L-Karnitin ile zenginleştirilmiştir. Temel A, \$D_3\$ ve E vitaminleri ile güçlendirilmiştir. Besinsel denge için seçilmiş amino asitler içerir. Hem koruyucu hem de destekleyici ketosis yönetimi için uygundur. Uygulanması kolaydır ve modern sürü yönetim programlarıyla uyumludur. **Önerilen Kullanım:** m Erken laktasyon dönemindeki süt inekleri, Doğum öncesi ve sonrası sağmal koyunlar, Yüksek verimli sürüler için enerji yönetim programları. **Bileşim:** Propilen glikol: 300.000 mg/kg, Gliserin: 665.000 mg/kg, L-Karnitin: 5.000 mg/kg, Vitamin A: 300.000 IU/kg, Vitamin D₃: 75.000 IU/kg, Vitamin E (alfa tokoferol asetat): 300 mg/kg, Niasin: 300 mg/kg, DL-Metiyonin: 4,6 mg/kg, L-Lisin: 27,2 mg/kg, L-Valin: 20 mg/kg, L-Alanin: 30 mg/kg, Aspartik asit: 32 mg/kg, L-Glutamik asit: 56 mg/kg. **Kullanım Dozu:** Ketosis riskini azaltmak amacıyla: Süt ineklerinde: Buzağılamadan sonraki 3. haftadan 6. haftaya kadar, günde bir kez 100 ml. Sağmal koyunlarda: Kuzulamadan önceki 6 hafta ve kuzulamadan sonraki ilk 3 hafta boyunca her gün 50 ml. **Ketosis iyileşme sürecinde:** Süt ineklerinde: Buzağılamadan sonra 3. haftadan 6. haftaya kadar, günde iki kez 100 ml. Sağmal koyunlarda: Kuzulamadan sonraki ilk 6 hafta boyunca günde iki kez 50 ml. **Saklama:** Serin ve karanlık bir yerde (15–30°C) saklayınız. Kullanmadan önce çalkalayınız. **KULLANMADAN ÖNCE VETERİNER HEKİMİNİZE DANIŞINIZ. Bu bir ilaç değildir, yem katkısıdır.**

Advanced Liquid Feed Supplement for Ketosis Risk Reduction and Energy Balance Support. EnergyCore is a high-performance liquid dietetic feed supplement developed to support dairy cattle and sheep during critical periods such as late pregnancy and early lactation. It helps reduce the risk of ketosis by improving energy balance and supporting metabolic efficiency. Formulated with fast-acting energy sources, essential vitamins, and selected amino acids, EnergyCore contributes to: Improved energy metabolism, Reduced metabolic stress post-calving/lambing, Enhanced appetite and overall animal condition, Safe and effective support of milk production. **Key Benefits:** High content of propylene glycol and glycerin for rapid energy supply, Enriched with L-Carnitine to support fat metabolism, Fortified with essential vitamins A, D₃, and E, Contains selected amino acids for nutritional balance, Suitable for both preventive and supportive ketosis management, Easy to administer and compatible with modern herd management programs. **Recommended Use:** Dairy cows during early lactation, Dairy sheep before and after lambing, High-yield herd energy management programs. **Composition:** Propylene glycol: 300,000 mg/kg, Glycerin: 665,000 mg/kg, L-Carnitine: 5,000 mg/kg, Vitamin A: 300,000 IU/kg, Vitamin D₃: 75,000 IU/kg, Vitamin E (alpha tocopherol acetate): 300 mg/kg, Niacin: 300 mg/kg, DL-Methionine: 4.6 mg/kg, L-Lysine: 27.2 mg/kg, L-Valine: 20 mg/kg, L-Alanine: 30 mg/kg, Aspartic acid: 32 mg/kg, L-Glutamic acid: 56 mg/kg. **Dosage: To reduce the risk of ketosis:** In dairy cows: 100 ml once daily, from the 3rd week to the 6th week after calving. In lactating ewes: 50 ml daily during the 6 weeks before lambing and the first 3 weeks after lambing. **For recovery from ketosis:** In dairy cows: 100 ml twice daily, from the 3rd week to the 6th week after calving. In lactating ewes: 50 ml twice daily during the first 6 weeks after lambing. Storage: Store in a cool, dark place (15–30°C). Shake before use. **CONSULT YOUR VETERINARIAN BEFORE USE. This is not a medicine; it is a feed additive.**

فيتامين - أحماض أمينية
مكمل غذائي متطور لتقليل مخاطر الكيتوزيس ودعم توازن الطاقة. هو مكمل غذائي عالي الأداء تم تطويره لدعم الأبقار والماشية خلال الفترات الحرجة مثل أواخر الحمل وبداية فترة الإدرار ويساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالكيتوزيس من خلال تحسين توازن الطاقة ودعم الكفاءة الأيضية وبفضل تركيبته الغنية بمصادر الطاقة سريعة المفعول والفيتامينات الأساسية والأحماض الأمينية المختارة يساهم في تحسين تمثيل الطاقة وتقليل الإجهاد الأبيض بعد الولادة وتحسين الشهية والحالة العامة للحيوان ودعم إنتاج الحليب بشكل آمن وفعال. الفوائد الرئيسية محتوى عالٍ من البروبيلين غليكول والجليسرول لتوفير طاقة سريعة ومعنى بال كارنيتين لدعم تمثيل الدهون ومدمع بالفيتامينات الأساسية 1 د ه ويحتوي على أحماض أمينية مختارة لتحقيق التوازن الغذائي ومناسب للإدارة الوقائية والداعمة لحالات الكيتوزيس وسهل الاستخدام ومتوافق مع برامج إدارة القطعان الحديثة. الاستخدام الموصى به الأبقار الحلوب خلال فترة الإدرار المبكرة والأغنام الحلوب قبل وبعد الولادة وبرامج إدارة الطاقة في القطعان عالية الإنتاج. المكونات: بروبيلين غليكول 300.000 مجم لكل كجم وجليسرول 665.000 مجم لكل كجم وال كارنيتين 5.000 مجم لكل كجم وفيتامين أ 300.000 وحدة دولية لكل كجم وفيتامين د ثلاثة 75.000 وحدة دولية لكل كجم وفيتامين هـ ألفا توكوفيرول أسيتات 300 مجم لكل كجم وفيتامين ب ثلاثة نياسين 300 مجم لكل كجم ودي ال ميثيونين 4.6 مجم لكل كجم وال لايسين 27,2 مجم لكل كجم وال فالين 20 مجم لكل كجم وال ألانين 30 مجم لكل كجم وحمض الأسبارتيك 32 مجم لكل كجم وحمض الجلوتاميك 56 مجم لكل كجم الجرعة: للتقليل من خطر الإصابة بالكيتوزيس في الأبقار الحلوب 100 مل مرة واحدة يومياً من الأسبوع الثالث وحتى الأسبوع السادس بعد الولادة وفي النعاج الحلوب 50 مل يومياً خلال الأسابيع الستة التي تسبق الولادة والأسابيع الثلاثة الأولى بعد الولادة. للتعافي من الكيتوزيس في الأبقار الحلوب 100 مل مرتين يومياً من الأسبوع الثالث وحتى الأسبوع السادس بعد الولادة وفي النعاج الحلوب 50 مل مرتين يومياً خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة. التخزين: يحفظ في مكان بارد ومظلم بدرجة حرارة من 10 إلى 30 درجة مئوية مع رج العبوة جيداً قبل الاستخدام. ويستنشر الطبيب البيطري قبل الاستخدام. هذا المنتج ليس دواء بل مضاف غذائي.

تعليمات الاستخدام: Fertility ve Vitalite İçin Gelişmiş Besinsel Takviye Kas Toparlanması, Fertilite ve Vitalite İçin Gelişmiş Besinsel Takviye **Temel Faydaları: Kas Bütünlüğü:** Performans hayvanlarında oksidatif hasarı ve kas sertleşmesini (tying-up) önler. **Fertilite Desteği:** Yüksek etkili Vitamin E ve Selenyum, kızgınlık döngülerini ve döl tutma oranlarını optimize eder. **Toparlanma (Recovery):** Doğum sonrası rahim iyileşmesini ve yoğun efor sonrası kas onarımını hızlandırır. **Amino Asit Dengesi:** Yağsız kas gelişimi ve hormonal sağlık için gerekli yapı taşlarını sağlar. **Detaylı Spesifikasyon (1 kg İçin): Bileşen 1 kg İçin Miktar:** Doğal Vitamin E 50.000 mg, Magnezyum (Mg) 40.000 mg, Selenyum (Se) 25 mg, Lizin 10.000 mg, Metiyonin + Sistein 9.000 mg, Treonin 2.000 mg, Triptofan 700 mg, Valin 1.700 mg, **Kullanım Dozu ve Yönetimi:** Atlar (Yarış/Performans) Kas Toparlanması ve Kondisyon Antrenman sırasında veya yarış sonrası 10–14 gün boyunca günlük 40 gr. Süt İnekleri Fertilite ve Doğum Sonrası Toparlanma Doğumdan 3 hafta önce başlayarak doğumdan 3 hafta sonrasına kadar günlük 50 gr. Develer (Yarış/Damızlık Performans ve Damızlık Desteği) Günlük 40–50 gr. Çiftleşme veya yarışlardan 15 gün önce kullanılır. Koyun ve Keçiler Genel Vitalite ve Toparlanma 10 gün boyunca günlük 10–15 gr. **Saklama:** Serin ve karanlık bir yerde (15–30°C) saklayınız. **KULLANMADAN ÖNCE VETERİNER HEKİMİNİZE DANIŞINIZ. Bu bir ilaç değildir, yem katkısıdır.**

Advanced Nutritional Supplement for Muscle Recovery, Fertility, and Vitality **Key Benefits:** Muscle Integrity: Prevents oxidative damage and muscle stiffness (tying-up) in performance animals. Fertility Support: High-potency Vitamin E and Selenium optimize heat cycles and conception rates. **Recovery:** Accelerates uterine healing post-birth and muscle repair after intense exertion Amino Acid Balance: Provides the building blocks for lean muscle and hormonal health.1 **Detailed Specification : Per kg :** Ingredient Per kg Natural Vitamin E 50,000 mg, Magnesium (Mg) 40,000 mg, Selenium (Se) 25 mg, Lysine 10,000 mg, Methionine + Cysteine 9,000 mg, Threonine 2,000 mg, Tryptophan 700 mg, Valine 1,700 mg **Dosage & Administration :** Horses (Racing/Performance) Muscle Recovery & Stamina 40 gr daily for 10–14 days during training or post-race. Dairy Cows Fertility & Post-Calving Recovery 50 gr daily starting 3 weeks before and 3 weeks after calving. Camels (Racing/Breeding) Performance & Breeding Support 40–50 gr daily. Use for 15 days prior to breeding or races. Sheep & Goats General Vitality & Recovery 10–15 gr daily for 10 days. **Storage:** Store in a cool, dark place (15–30°C). **CONSULT YOUR VETERINARIAN BEFORE USE. This is not a medicine; it is a feed additive.**

مكمل غذائي متطور لاستعادة العضلات، الخصوبة، والحيوية
الفوائد الرئيسية: سلامة العضلات يمنع الضرر التأكسدي وتشنج العضلات لدى حيوانات الأداء العالي، دعم الخصوبة يعمل فيتامين هـ والسيلينيوم عالي التأثير على تحسين دورات الشيع ومعدلات الإخصاب، الاستشفاء يسرع التئام الرحم بعد الولادة وأصلاح العضلات بعد المجهود البدني الشديد، توازن الأحماض الأمينية يوفر اللبنات الأساسية لبناء العضلات الهزلية والصحة الهرمونية، الموصفات التفصيلية: لكل 1 كجم فيتامين ب طبيعي 9.000 مجم لكل كجم، ماغنيسيوم 40.000 مجم لكل كجم، سيلينيوم 25 مجم لكل كجم، لايسين 10.000 مجم لكل كجم، ميثيونين زائد سيستين 9.000 مجم لكل كجم، ثريونين 2.000 مجم لكل كجم، تريبتوفان 700 مجم لكل كجم، فالين 1.700 مجم لكل كجم، الجرعة وطريقة الاستخدام: الخيول استعادة العضلات والقدرة على التحمل 40 جرام يومياً لمدة 10 إلى 14 يوماً أثناء التدريب أو بعد السباق، الأبقار الحلوب الخصوبة والتعافي بعد الولادة 50 جرام يومياً تبدأ قبل 3 أسابيع من الولادة وتستمر حتى 3 أسابيع بعد الولادة، الحمال دعم الأداء والتكاثر 40 إلى 50 جرام يومياً لمدة 10 يوماً قبل التكاثر أو السباقات، الأغنام والماعز الحبوبية العامة والتعافي 10 إلى 15 جرام يومياً لمدة 10 أيام. التخزين: يحفظ في مكان بارد ومظلم بدرجة حرارة من 10 إلى 30 درجة مئوية، استشر الطبيب البيطري قبل الاستخدام. هذا المنتج ليس دواء بل مضاف غذائي.

By EnergyCore

By Recover&Breed



bilyem.com



bilyem.com

DOĞAL BAĞIRSAK KORUYUCU

Sindirim sistemi sağlığını koruyan bir üründür. Probiyotiklere, prebiyotik ve enzim takviyesi ile sindirim sistemini maksimum koruma altına alır. İshal, sindirilmemiş yem, bağırsak hasarı ve bağırsak tembelliği gibi sorunları önler. Ekonomik yetiştiriciliği gıda güvenliğini destekler.

İÇİNDEKİLER (g/kg): 1- **Probiyotikler (10 g)** : Lacidophilus (6833-16-4), P. Acidilactici (133108-87-9), B. Subtilis (6838-70-0) (Her biri en az 1×10^9 CFU/Kg), Destek (adjunct) kültür ve CE kültür de içermektedir. 2- **Prebiyotikler (300 g)**: İnülin (9005-80-5) (100 g), MOS (200 g) (22984-54-9) 3- **Enzimler (100 g taşıyıcı içerisinde)**: Xylanase (4a1607) (2.300.000 U/Kg), Amylase (1k102) 400.000 U/Kg, Cellulase (9012-54-8) (270.000 U/Kg), Protease (4a13) 4.000.000 U/Kg, Phytase (4a18) (1.000.000 PPU/Kg), Glucanase (4a7) (100.000 FBG/Kg) 4- **Taşıyıcı**: Oligosakkaritler (148411-57-8) (590 g).

KULLANIM ŞEKLİ:

Gün içerisinde 6-8 saat süreyle suya veya yeme katılarak verilir. **KULLANIM MİKTARI:** 6-8 saatlik içme suyunun içerisinde 10.000 adet civciv ve tavuk için 50 gr, 100 ml su içerisinde kuzular için 5 gr, Buzagılar için 10 gr katılarak kullanılır. **DEPOLAMA ŞARTLARI:** Ürün orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, güneş ışığı almayan, kuru ve serin bir yerde muhafaza edilir. **Bu bir ilaç değildir. Yem premiksidir. Tedavi amacıyla kullanılmaz.**

NATURAL INTESTINAL PROTECTOR

This product protects the health of the digestive system. It provides maximum protection of the digestive tract through probiotics supplemented with prebiotics and enzymes. It prevents issues such as diarrhea, undigested feed, intestinal damage, and intestinal sluggishness. It supports economic breeding and food safety. **INGREDIENTS (g/kg):** 1. **Probiotics (10 g):** L. acidophilus, P. acidilactici, B. subtilis (At least 1 times 10^9 CFU/kg each) Includes adjunct culture and Competitive Exclusion (CE) culture. 2. **Prebiotics (300 g):** Inulin (100 g), MOS (200 g) 3. **Enzymes (within 100 g carrier):** Xylanase, Amylase, Cellulase, Protease, Phytase, Glucanase. 4. **Carrier:** Oligosaccharides (590 g). **DIRECTION FOR USE:** Administer by adding to water or feed for a period of 6-8 hours during the day. **DOSAGE:** Within 6-8 hours of drinking water: Chicks and Chickens: 50 g per 10,000 birds. Lambs: 5 g per 100 ml of water. Calves: 10 g per 100 ml of water. **STORAGE CONDITIONS:** Store in the original packaging, tightly closed, in a dry and cool place away from direct sunlight. This is not a medicine. It is a feed premix. It is not used for therapeutic purposes.

واقى الأمعاء الطبيعي

منتج مخصص لحماية صحة الجهاز الهضمي يوفر حماية قصوى للجهاز الهضمي من خلال البروبيوتيك المعزز بالبريبايوتيك والإنزيمات ويمنع مشاكل مثل الإسهال والعلف غير المهضوم وتلف الأمعاء وخمول الأمعاء ويدعم التربية الاقتصادية وسلامة الغذاء. المكونات: جم لكل كجم البروبيوتيك 10 جم لاكتوباسيلوس أسيدوفيلوس وبى ديوكوكوس أسيديلاكطيسي وباسيلوس سايتلبس بتركيز لا يقل عن واحد في عشرة أس تسعة وحدة تكوين مستعمرة لكل كجم لكل منها ويحتوي أيضا على مستنبتات مساعدة ومستنبتات الاستبعاد التنافسي، البريبايوتيك 300 جم إينولين 100 جم ومنان أوليجوساكريد موس 200 جم، الإنزيمات ضمن 100 جم حامل زيليناز وأميلاز وسلولاز وبروتياز وفيتاز وجلوكاناز، المادة الحاملة أوليجوساكريد 090 جم. طريقة الاستخدام: يعطى عن طريق خلطه مع الماء أو العلف لمدة 6 إلى 8 ساعات خلال اليوم، كمية الاستخدام: توضع الكميات التالية في مياه الشرب لمدة 6 إلى 8 ساعات: للكنايت والدجاج 0.5 جم لكل عشرة آلاف طائر، للحملن الخراف الصغيرة 0 جم لكل 100 مل من الماء، للعجول 10 جم لكل 100 مل من الماء. شروط التخزين يحفظ المنتج في عبوته الأصلية مغلقا بإحكام في مكان جاف وبارد بعيدا عن ضوء الشمس المباشر. هذا المنتج ليس دواء بل بريمكس إضافة علفية ولا يستخدم للأغراض العلاجية.



By Biotic



100 g



8 681030 733261



bilyem.com



By Fix



100 g



8 681030 733278



bilyem.com

BAĞIRSAK VE FLORA DÜZENLEYİCİ

Yem Katkı Maddesi

Ürün Tanımı: Kaopekt, bağırsak sağlığını desteklemek ve sindirim florasını düzenlemek amacıyla geliştirilmiş bir yem katkı maddesidir. Sindirimi destekler, dışkı kıvamının düzenlenmesine yardımcı olur ve stresli dönemlerde hayvan performansını artırır. **Bileşimi (kg'da):** Vitamin C (Askorbik Asit): 20.000 mg, Vitamin K3 (Sentetik Menadion): 60.000 mg, Kaolin: 400.000 mg, Pektin: 60.000 mg, Klinoptilolit (Toksin Bağlayıcı): 100.000 mg, Sodyum Humat: 10.000 mg, Sodyum Bikarbonat: 100.000 mg, Maya Ekstraktı (Saccharomyces cerevisiae): 150.000 mg, İnaktif Maya (Saccharomyces cerevisiae): 100.000 mg. **Kullanım Şekli:** Yeme veya içme suyuna karıştırılarak kullanılır. Günlük olarak taze hazırlanması tavsiye edilir. **Kullanım Miktarı:** Kanatlılar: 1 g / 1-2 litre içme suyu veya 1-2 kg / ton yem, Buzağı ve Kuzu: 5-10 g / hayvan / gün, Büyükbaş: 20-30 g / hayvan / gün. **Önerilen Kullanım Süresi:** 3-5 gün. Gerekirse tekrarlanabilir. **Depolama Şartları:** Orijinal ambalajında, ağzı kapalı şekilde; serin, kuru ve güneş ışığından uzak ortamda saklayınız. **Uyarı:** Bu ürün ilaç değildir. Yem katkı maddesidir ve tedavi amacıyla kullanılmaz.

INTESTINAL & FLORA REGULATOR

Feed Additive

Product Description: Kaopekt is a feed additive designed to support intestinal health and regulate gut flora. It helps improve digestion, supports normal fecal consistency, and enhances animal performance during stress, feed changes, or digestive imbalance. **Composition (per kg):** Vitamin C (Ascorbic Acid): 20,000 mg, Vitamin K3 (Synthetic Menadione): 60,000 mg, Kaolin: 400,000 mg, Pectin: 60,000 mg, Clinoptilolite (Toxin Binder): 100,000 mg, Sodium Humate: 10,000 mg, Sodium Bicarbonate: 100,000 mg, Yeast Extract (Saccharomyces cerevisiae): 150,000 mg, Inactive Yeast (Saccharomyces cerevisiae): 100,000 mg, **Directions for Use:** Mix thoroughly with feed or drinking water. Prepare fresh daily. **Dosage:** Poultry: 1 g / 1-2 liters of drinking water or 1-2 kg / ton of feed, Calves & Lambs: 5-10 g / animal / day, Cattle: 20-30 g / animal / day. **Recommended Use Period:** 3-5 consecutive days. May be repeated if required. **Storage Conditions:** Store in the original sealed package in a cool, dry place away from direct sunlight. **Important Notice:** This product is not a medicine. It is a feed additive and not intended for therapeutic use.

منظم الأمعاء والفلورا

باي فكس هو مضاف علفي مصمم لدعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم الفلورا المعوية ويساعد على تحسين الهضم وتنظيم قوام الفضلات ودعم الأداء العام للحيوانات في فترات الإجهاد أو تغيير العلف. التركيب: لكل كغ فيتامين ج حمض الأسكوربيك 20.000 ملغ، فيتامين ك ثلاثة ميتاديون صناعي 60.000 ملغ، كاولين 400.000 ملغ، بكتين 60.000 ملغ، كلينوبتيلوليت رابط سموم 100.000 ملغ، هيومات الصوديوم 100.000 ملغ، بيكربونات الصوديوم 100.000 ملغ، مستخلص الخميرة ساكاروميسيس سيريفيسياي 150.000 ملغ، خميرة غير نشطة ساكاروميسيس سيريفيسياي 100.000 ملغ. طريقة الاستخدام: يخلط مع العلف أو ماء الشرب ويفضل تحضيره طازجا يوميا. الجرعة: الدواجن 1 غ لكل 1 لتر ماء أو 1 كغ لكل طن علف، العجول والحملن 5 إلى 10 غ لكل حيوان يوميا، الأبقار 20 إلى 30 غ لكل حيوان يوميا. مدة الاستخدام: من 3 إلى 5 أيام ويمكن تكرارها عند الحاجة. شروط التخزين: يحفظ في العبوة الأصلية مغلقة بإحكام في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس. تنبيه هذا المنتج ليس دواء وهو مضاف علفي وغير مخصص للعلاج.



By Acid



5 L



PREMIX Bileşimi: Formik asit (E 236) : 850.000 mg, Sodyum format (E 237) : 125.000 mg, EDTA (200-449-4) : 5.000 mg, Nem Miktarı : %<4. **Kullanım Amacı ve Şekli:** Kanatlı hayvanların içme suyu kalitesini artırmak için 0,4 – 0,9 lt / 1000 lt oranında içme suyuna katılarak uygulanır. **Uyarılar:** Serin, kuru, karanlık ortamda saklayınız. Formik asit tek başına ya da diğer asitler ile ağırlıkça %50'den fazla karıştırılarak, %15'ten fazla rutubeti olan işlenmemiş tahılların korunması amacıyla kullanılmamalıdır. **BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.** **Güvenlik Bilgileri:** H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. P101 Tıbbi tavsiye gerekirse ürün kabını ya da etiketini yanınızda bulundurunuz. P102 Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz. P261 Tozunu / dumanını / buharını solumaktan kaçınınız. P280 Koryucu eldiven, gözlük, maske kullanınız. P303 + P361 + P353 Cilde temas halinde kirli giysileri en kısa sürede çıkarın, temas eden bölgeyi su ile yıkayın. P304 + P340 Solunması halinde soluyan kişiyi dışarı çıkarın ve rahatça nefes alabileceği bir pozisyonda tutun. P305 + P351 + P338 Gözle teması halinde birkaç dakika boyunca gözlerinizi yıkayınız. Eğer lens kullanıyorsanız ve çıkarması kolaysa lensleri çıkarınız. P310 En kısa sürede Zehir Danışma Merkezi ya da doktora başvurunuz. P501 İçeriği / kabı uluslararası / ulusal / bölgesel yönetmeliklere uygun olarak yok ediniz.

PREMIX Composition Technological feed additives Preservatives: Formic acid (E 236): 850,000 mg, Sodium formate (E 237): 125,000 mg, EDTA (200-449-4): 5,000 mg, Moisture Content: < 4%, Intended Use and Directions: To improve the drinking water quality of poultry, it is applied by adding it to drinking water at a rate of 0.4 – 0.9 liters per 1000 liters of water. **Warnings:** Store in a cool, dry, and dark environment. Formic acid, whether alone or mixed with other acids at more than 50% by weight, should not be used for the preservation of unprocessed grains with a moisture content exceeding 15%. **THIS IS A FEED PREMIX, NOT A MEDICINE. IT IS NOT USED FOR THERAPEUTIC PURPOSES.** **Safety Information:** H314: Causes severe skin burns and eye damage. P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P261: Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280: Wear protective gloves, eye protection, and mask. P303 + P361 + P353: IF ON SKIN: Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. P304 + P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305 + P351 + P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P501: Dispose of contents/container in accordance with international/national/regional regulations.

بريمكس التركيب : إضافات علفية تكنولوجية المواد الحافظة حمض الفورميك إي مئتان ستة وثلاثون ٨٥٠٠٠٠ مجم، فورمات الصوديوم إي مئتان سبعة وثلاثون ١٢٥٠٠٠ مجم، إيدينات إي دي تي إيه ٤٤٩٢٠٠ خمسة آلاف مجم، نسبة الرطوبة أقل من ٤ بالمئة . الغرض وطريقة الاستخدام : لتحسين جودة مياه الشرب للدواجن ويستخدم عن طريق إضافته إلى ماء الشرب بنسبة ٠,٤ إلى ٠,٩ لتر لكل ١٠٠٠ لتر من الماء . التحذيرات : يحفظ في مكان بارد وجاف ومظلم ويجب عدم استخدام حمض الفورميك بمفرده أو مخلوطاً مع أحماض أخرى بنسبة تزيد عن ٥٠ بالمئة من الوزن لغرض حفظ الحبوب غير المصنعة التي تزيد نسبة الرطوبة فيها عن ١٥ بالمئة وهذا المنتج عبارة عن بريمكس علفي وليس دواء ولا يستخدم للأغراض العلاجية. معلومات السلامة : إتس ثلاثمئة وأربعة عشر بسبب حروفاً جلدية شديدة وتلفاً في العين، بي مئة وواحد في حال طلب النصيحة الطبية يجب إضرار عبوة المنتج أو المصق، بي مئة واثان يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال، بي مئتان وواحد وستون تجنب استنشاق الغبار أو الدخان أو الغاز أو الضباب أو الأبخرة، بي مئتان وثمانون يجب ارتداء قفازات واقية ونظارات واقية وقناع، بي ثلاثمئة وثلاثة زائد بي ثلاثمئة وواحد وستون زائد بي ثلاثمئة وثلاثة وخمسون، في حال ملامسة الجلد تنزع الملابس الملوثة فوراً ويغسل الجلد بالماء، بي ثلاثمئة وأربعة زائد بي ثلاثمئة وأربعون في حال الاستنشاق ينقل المصاب إلى الهواء الطلق ويترك في وضعية مريحة للتنفس، بي ثلاثمئة وخمسة زائد بي ثلاثمئة وثمانون واثان في ثلاثمئة وثلاثون في حال ملامسة العين تغسل العين بالماء بحدراً لعدة دقائق وتنزع العدسات اللاصقة إذا أمكن ويستمر في الغسيل، بي ثلاثمئة وعشرة اتصل فوراً بمركز السموم أو الطبيب، بي خمسمئة وواحد تخلص من المحتويات أو العبوة وفقاً للوائح الدولية أو الوطنية أو الإقليمية

250 - 500 g



By Udder



BY-UDDER , hayvanlarda meme bölgesinin bakımına yardımcı olmak amacıyla formüle edilmiş, bitkisel yağlar içeren harici kullanım jelidir. Masaj yoluyla uygulanır, rahatlatıcı ve ferahlatıcı etki sağlar. **KULLANIM AMACI:** * Mastitis (meme iltihabı) durumlarında destekleyici bakım ürünü olarak. * Meme bölgesinde sertlik, hassasiyet ve rahatsızlık hissini giderilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. **Bu ürün bir ilaç değildir. Veteriner tedavisine yardımcı olarak kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ (MASTİT İÇİN)** Uygulama yapılacak meme bölgesi temiz ve kuru olmalıdır. Yeterli miktarda STAR MASTİ JEL, meme bölgesine aşağıdan yukarı doğru nazik masaj yapılarak uygulanır. Günde 2–3 kez uygulanması önerilir. Uygulama sonrası bölge yıkanmaz. Veteriner hekimin önerdiği tedaviye ek olarak kullanılması tavsiye edilir. **BİLEŞİM:** * Japon Keskin Nane Yağı %10, * Okaliptüs Yağı %4, * Menthol %3 * Propilen Glikol %4, * At Kestanesi Ekstresi %7. **GENEL UYARILAR:** * Haricen kullanılır. * Açık yara, tahriş olmuş veya enfekte cilt üzerine uygulanmaz. * Göz ve ağız ile temasından kaçınınız. * Beklenmeyen bir etki görüldüğünde kullanımı durdurunuz ve veteriner hekime danışınız. * Çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. **DEPOLAMA KOŞULLARI:** Kapalı ambalajında, serin ve kuru bir ortamda saklayınız. Direkt güneş ışığından koruyunuz.

BY-UDDER is an external use gel formulated with essential oils to assist in the care of the udder area in animals. Applied via massage, it provides a soothing and refreshing effect. **INTENDED USE:** • As a supportive care product in cases of mastitis (udder inflammation). • To help relieve firmness, sensitivity, and discomfort in the udder region. This product is not a medicine. It is used as a supportive aid to veterinary treatment. **DIRECTIONS FOR USE (FOR MASTITIS):** The udder area to be treated must be clean and dry. Apply a sufficient amount of STAR MASTİ JEL to the udder area by gently massaging in an upward motion (from bottom to top). Application is recommended 2–3 times a day. Do not wash the area after application. **It is recommended to be used in addition to the treatment prescribed by a veterinarian. COMPOSITION:** • Japanese Peppermint Oil: 10%, • Eucalyptus Oil: 4% • Menthol: 3%, • Propylene Glycol: 4%, • Horse Chestnut Extract: 7%, **GENERAL WARNINGS:** • For external use only. • Do not apply to open wounds, irritated, or infected skin. • Avoid contact with eyes and mouth. • If an unexpected effect occurs, discontinue use and consult a veterinarian. • Keep out of sight and reach of children. **STORAGE CONDITIONS:** • Store in its original sealed packaging in a cool, dry place. • Protect from direct sunlight.

وصف المنتج : هو جل للاستخدام الخارجي تم تركيبه من زيوت نباتية للمساعدة في العناية بمنطقة الضرع لدى الحيوانات ويطبق عن طريق التدليك ويوفر تأثيراً مهدئاً ومنعشاً. الغرض من الاستخدام : يستخدم كمنتج عناية داعم في حالات التهاب الضرع ويساعد على تخفيف التصلب والحساسية والشعور بالانزعاج في منطقة الضرع وهذا المنتج ليس دواء بل عامل مساعد للعلاج البيطري . طريقة الاستخدام : لحالات التهاب الضرع يجب أن تكون منطقة الضرع نظيفة وجافة ثم توضع كمية كافية من ستار ماستي جيل مع التدليك اللطيف من الأسفل إلى الأعلى وينصح بالتطبيق من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً ولا تغسل المنطقة بعد وضع الجل ويوصى باستخدامه إضافة إلى العلاج الذي يصفه الطبيب البيطري . التركيب : زيت النعناع الياباني المركز 10 بالمئة وزيت الكافور أوكالبتوس 4 بالمئة ومنثول 3 بالمئة وبروبيلين غليكول 4 بالمئة ومستخلص كستناء الحصان 7 بالمئة . تحذيرات عامة : للاستخدام الخارجي فقط ولا يطبق على الجروح المفتوحة أو الجلد المتهيج أو المصاب بالعدوى ، تجنب ملامسة المنتج للعين والشم وفي حال ظهور أي تأثير غير متوقع يوقف الاستخدام ويستشار الطبيب البيطري ، يحفظ بعيداً عن نظر ومتناول الأطفال . شروط التخزين يحفظ في عبوته المغلقة في مكان بارد وجاف وبعيداً عن ضوء الشمس المباشر .

bilyem.com

Bu ürün, süt inekleri, besi sığırları, koyun ve keçilerde verimliliği etkileyen en önemli organlardan biri olan karaciğeri desteklemek amacıyla geliştirilmiş özel bir üründür. **TEMEL BESİN DEĞERLERİ (1 kg'da)** Vitaminler: E672 Vitamin A 800.000 IU, E671 Vitamin D3 200.000 IU, 3A700 Vitamin E (Tokoferil Asetat) 850 mg, Biotin 20 mg, ANALİTİK BİLEŞENLER: Ham Kül %20, Ham Protein %12, Ham Selüloz %9,9, Kalsiyum (Ca) %3,5, Fosfor (P) %0,77, Sodyum (Na) %0,39. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Süt İnekleri: • Düzenli kullanım: Her 2 ayda bir, 5 gün süreyle 100–150 g/gün. Besi Sığırları ve Düveler: • Besi başlangıcından sonraki 3.–4. aylarda, bir kez 5 gün süreyle 100 g/gün, • İştahın azaldığı dönemlerde 5 gün süreyle, • Düzenli kullanım: Her 2 ayda bir, 5 gün süreyle 100–150 g/gün, Koyunlar, Keçiler, Kuzular ve Buzağılar: • Her 2 ayda bir, 5 gün süreyle 40 g/gün **Bu ürün bir ilaç değildir, destekleyici tam yemdir. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.**

This is a specialized product developed for the liver, which is one of the most important organs affecting productivity in dairy cows, beef cattle, sheep, and goats. BASIC NUTRITIONAL VALUES (per 1 kg): Vitamins: E672 Vitamin A 800,000 IU, E671 Vitamin D3 200,000 IU, 3A700 Vitamin E (Tocopheryl Acetate) 850 mg, Biotin 20 mg. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Crude Ash 20%, Crude Protein 12%, Crude Fiber 9.9%, Calcium (Ca) 3.5%, Phosphorus (P) 0.77% Sodium (Na) 0.39%. METHOD OF USE AND DOSAGE Dairy Cows: • Regular use: every 2 months for 5 days at 100–150 g/day. Beef Cattle and Heifers: • Recommended at 100 g/day for 5 days once during the 3rd–4th month after the start of fattening. • For 5 days during periods of reduced appetite. • Regular use: every 2 months for 5 days at 100–150 g/day. Sheep, Goats, Lambs, and Calves: 40 g/day for 5 days, once every 2 months. **This is not a medicine. This is a supporter whole feed. Keep in dry and cool place.**

هذا منتج مخصص لدعم صحة الكبد وهو من أهم الأعضاء التي تؤثر على الإنتاجية في الأبقار الحلوب وأبقار التسمين والأغنام والماعز. القيم الغذائية الأساسية: لكل 1 كغ الفيتامينات: فيتامين أ 800.000 وحدة دولية وفيتامين د ثلاثة أي ستة سبعة واحد 200.000 وحدة دولية وفيتامين هـ ثلاثة أي سبعة أسبنتات التوكوفيريل 850 ملغ وبيوتين 20 ملغ. المكونات التحليلية: الرماد الخام 20 بالمئة والبروتين الخام 12 بالمئة والألياف الخام 9,9 بالمئة والكالسيوم 3,5 بالمئة والفسفور 0,77 بالمئة والصوديوم 0,39 بالمئة. طريقة الاستخدام والجرعة: الأبقار الحلوب استخدام منتظم كل شهرين لمدة 0 أيام بجرعة 100 إلى 150 غرام يوميا، أبقار التسمين والعجلات يوصى باستخدام 100 غرام يوميا لمدة 0 أيام مرة واحدة خلال الشهر الثالث أو الرابع من بداية التسمين ولمدة 0 أيام خلال فترات ضعف الشهية واستخدام منتظم كل شهرين لمدة 0 أيام بجرعة 100 إلى 150 غرام يوميا، الأغنام والماعز والحملان والعجول 40 غراما يوميا لمدة 0 أيام مرة كل شهرين. هذا ليس دواء. هذا مكمل غذائي داعم. يحفظ في مكان جاف وبارد.



1 kg




8 681030 732660



bilyem.com



TAM DESTEK FULL SUPPORT الدعم الكامل



Address

AKÇAÖREN MAH. AKÇAÖREN KÜME
EVLER NO: 143 SINCAN/
ANKARA/TÜRKİYE

bilyem.com